



## Produktdatenblatt

## **Amsterdam**

E1400/42H/42HKVS

## dura**plus**®

10719756














Artikelnummer





- geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig



EAN-Code	4012789497922
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	4
Korrosionsbeständig- keit	5
Türdicke	40-45 mm
Vierkantmaß	8 mm
Stiftstärke WC	
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Farbe	F69-S Edelstahl matt
	SecuSan® (nur für In-
	nenbereich geeignet)
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	10