



Produktdatenblatt

Stockholm

E1140/42H/42HKVS

dura**plus**®













Artikelnummer 10720301 EAN-Code 4012789502381 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 4 Korrosionsbeständig- 5 keit Türdicke 40-45 mm Vierkantmaß 8 mm Stiftstärke WC

Stiftlänge vorstehend

Lochung Ovalbart

Farbe F69-S Edelstahl matt

SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet)

Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit 1 Karton 10

 $\label{thm:hoppe-energy} \mbox{HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur\ mit\ Schl\"usselrosetten\ f\"ur\ Innent\"uren:$

- geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERT Plus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos[®], wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

