



Produktdatenblatt

Bonn

FS-E58/353KH/150

dura**plus**®

10722550











Artikelnummer

Karton



EAN-Code 4012789518627 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 4 Korrosionsbeständig- 5 keit Türdicke 40-65 mm Vierkantmaß 9 mm Stiftlänge vorstehend Lochung Profilzylinder Lochungsabstand 72 mm F69 Edelstahl matt Farbe Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos[®], wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

