



Scheda tecnica

Stockholm

FS-58/42H/42HS/1140

dura**plus**®

10726631











Codice EAN 4012789541694 Paese d'origine Germania Codice NC 83024110 Categoria d'uso Resistenza corro-5 sione 45-65 mm Spessore porta Misura quadro 9 mm Sporgenza del qua-Foro cilindro Finitura F1 alluminio aspetto

Imballo

Codice articolo

argento

Assortimento Assortimento base Confezione

da manutenzione • versione: quadro cambio pieno a profilo FDW HOPPE

(1.000.000 cicli d'utilizzo), guarnitura per edifici pubblici

Guarnitura tagliafuoco cambio con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte

• certificata secondo le norme DIN 18273 e DIN EN 1906: 47-D1150A e PIVCERTPlus

• guida: esterno con pomolo fisso, interno con maniglia in versione fisso/girevole, molla di

richiamo, fissaggio ad incastro HOPPE-Sertos® con arresto a sfera, anello di guida esente

sottocostruzione: acciaio, perni

d'ingresso:

- fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M4
- particolarità: maniglia con anima in acciaio

+ + 	10 5 2	6 10	+ +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10 29	5 10	+ + +
38 250 250			38