



Produktdatenblatt

Los Angeles

M1642/843KV/843KVS

dura**plus**®

10734825











Artikelnummer

EAN-Code 4012789561371 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 39-43 mm Vierkantmaß 8 mm Stiftstärke WC 5 mm, mit Aufsteckhülsen von 5 bis 8 Stiftlänge vorstehend Lochung Schlitzkopf/Olive

Stiftlänge vorstehend
Lochung Schlitzkopf/Olive
Schrauben Schraube selbstschneidend in Kunststoff
Farbe F41-R satiniert verchromt - Resista®

Sortiment Kern-Sortiment
Packeinheit 1

Karton 10

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

