



Produktdatenblatt

Paris

E038/US956

dura**plus**®


















HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Artikelnummer	10763722
EAN-Code	4012789622560
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Gebrauchs-Kategorie	2
Korrosionsbeständig-	5
keit	
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	32-42 mm
Stiftlänge bzw. Vor-	7 mm / 32-42 mm
stehmaß	vorst.
Rastung in °	90°
Schrauben	M5x45 mm + M5x50
	mm
Farbe	F69-S Edelstahl matt
	SecuSan® (nur für In-
	nenbereich geeignet)
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	10
Karton	40