



Scheda tecnica

Toulon

0737S/US947-1 100NM

dura**plus**®

10764821

Germania

83024150

3

4012789626209













sione Diametro perno 10 mm Misura quadro 7 mm 32-42 mm Sporgenza del qua-

Codice articolo

Paese d'origine

Categoria d'uso Resistenza corro-

Codice EAN

Codice NC

Lunghezza quadro / 7 mm / sporg. 32-42 sporgenza del qua-

dro

Viti

Scatto a ° 90°

cilindro a pressione Chiusura H001

M5x50 mm + M5x55

Finitura F9 alluminio aspetto

titanio

Assortimento Assortimento base

Confezione Imballo 20

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secu100®+ Secustik® e VarioFit®, con cilindro:

- certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 e RAL-GZ 607/9, RAL100; adempie ai requisiti della normativa DIN EN 1627-1630 RC1-6
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

