



Produktdatenblatt

Stockholm

E1140/42H/42HKVS

dura**plus**®

11509302











EAN-Code 4012789748321 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 4 Korrosionsbeständig- 5 keit Türdicke 40-45 mm

Vierkantmaß 8,5 mm

Stiftstärke WC 5 mm, mit Aufsteck-

hülsen von 5 bis 8

Stiftlänge vorstehend

Artikelnummer

Lochung Schlitzkopf mit

rot/weiß-Scheibe/Olive

Farbe F69 Edelstahl matt Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit Karton 10

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive und Rot/Weiß-Scheibe für Bad/WC-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERT Plus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

