



## Produktdatenblatt

## **Atlanta**

0530S/US952 100NM

## dura**plus**®

11558660







Artikelnummer

Karton

EAN-Code 4012789444421 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024150 Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß Stiftlänge vorstehend 32-42 mm Stiftlänge bzw. Vor-7 mm / 32-42 mm stehmaß vorst. Rastung in ° 45° Schließung Druckzyl. H001 Schrauben M5x50 mm + M5x55 Farbe F9 Aluminium stahlfarben Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit

10

40

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100®+ Secustik® und VarioFit®, abschließbar:

- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

