



Produktdatenblatt

Paris

FS-E138/353KH

dura**plus**®









Artikelnummer	11665488
EAN-Code	4012789804683
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Türdicke	45-65 mm
Vierkantmaß	9 mm
Stiftlänge vorstehend	42 mm
Lochung	blind
Lochung Lochungsabstand	blind
O .	blind Gewindeschraube
Lochungsabstand	
Lochungsabstand Schrauben	Gewindeschraube
Lochungsabstand Schrauben Farbe	Gewindeschraube F69 Edelstahl matt
Lochungsabstand Schrauben Farbe Sortiment	Gewindeschraube F69 Edelstahl matt Kern-Sortiment

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

