




Produktdatenblatt

Rotterdam


FS-E1401/353KH

dura**plus**®



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Artikelnummer	11665634
EAN-Code	4012789804935
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Türdicke	40-65 mm
Vierkantmaß	9 mm
Stiftlänge vorstehend	42 mm
Lochung	A=blind I=Profilzylin-
Locitorig	A-billio i-i Tollizyiii i-
Loonang	der
Lochungsabstand	
G	der
Lochungsabstand	der 72 mm
Lochungsabstand Schrauben	der 72 mm Gewindeschraube
Lochungsabstand Schrauben Farbe	der 72 mm Gewindeschraube F69 Edelstahl matt
Lochungsabstand Schrauben Farbe Sortiment	der 72 mm Gewindeschraube F69 Edelstahl matt Kern-Sortiment