



Produktdatenblatt

dura**plus**®

76G/3347N



Artikelnummer	11666730
EAN-Code	4012789807417
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Türdicke	72-82 mm
Vierkantmaß	8 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Lochungsabstand	92 mm
Lochungsabstand Schrauben	92 mm M6x85 mm + M6x90
ŭ	02
ŭ	M6x85 mm + M6x90
Schrauben	M6x85 mm + M6x90 mm
Schrauben	M6x85 mm + M6x90 mm F1 Aluminium silber-
Schrauben Farbe	M6x85 mm + M6x90 mm F1 Aluminium silber- farben
Schrauben Farbe Sortiment	M6x85 mm + M6x90 mm F1 Aluminium silber- farben Kern-Sortiment

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Knopf-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite):

- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, mit Gewinde
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M6

