



## Produktdatenblatt

## **Amsterdam**

E1400Z/42K/42KS

## dura**plus**®











Artikelnummer 11717063 EAN-Code 4012789859607 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 40-45 mm Vierkantmaß 8 mm Stiftstärke WC 5 mm, mit Aufsteckhülsen von 5 bis 8

Stiftlänge vorstehend

Lochung Schlitzkopf/Olive Schrauben 4,0x20 mm Farbe F84-1-R Kupferf. satiniert - Resista® Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit Karton 10

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

