



## Produktdatenblatt

## **Amsterdam**

E1400Z/868P/869PS-SK

## dura**plus**®

11718699

Deutschland

4012789862096













Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 40-50 mm Vierkantmaß 8/8,5 mm Stiftstärke WC Lochung Ovalbart

Stiftlänge vorstehend

Artikelnummer

Herkunftsland

EAN-Code

Farbe F69 Edelstahl matt Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit

10 Karton

- HOPPE-Edelstahl-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrosette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten, selbstklebende Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten

