



Produktdatenblatt

Austin

0769S/U959 100NM

dura**plus**®











Artikelnummer 11852938 EAN-Code 4012789955811 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024150 Gebrauchs-Kategorie 2

Korrosionsbeständig- 3 keit

Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 32 mm

Stiftlänge bzw. Vor-7 mm / 32 mm vorst. stehmaß

Rastung in °

Schließung Druckzyl. H001 Schrauben M5x35 mm mit kurzem Zapfen

F9714M schwarz Farbe

Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit Karton 20

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100®, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

