



Produktdatenblatt

Austin

0769S/U959 100NM

dura**plus**®











Artikelnummer 11853141
EAN-Code 4012789955996
Herkunftsland Deutschland
Warentarifnummer 83024150
Gebrauchs-Kategorie 2
Korrosionsbeständig- 3

keit

Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 35 mm

Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 35 mm vorst.

stehmaß
Rastung in ° 90°

Schließung Druckzyl. H001
Schrauben M5x40 mm mit kurzem Zapfen

Farbe F94-1 Aluminium

chromfarben matt
Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit 2 Karton 20

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100®, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

