



Produktdatenblatt

New York

0810S/U10 TBT4

dura**plus**®

11905074







Karton

Artikelnummer EAN-Code 4012789993820 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024150 Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 35 mm Stiftlänge bzw. Vor-7 mm / 35 mm vorst. stehmaß 90° Rastung in ° Schließung Drehzyl. 2W153 Schrauben M5x45 mm mit kurzem Zapfen Farbe F1 Aluminium silberfarben Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit 10

40

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT**®, abschliessbar:

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Achtung: Um Fehlbedienungen auszuschliessen, muss der beigefügte Aufkleber (SecuTBT®-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

