



## Produktdatenblatt

## Luxembourg

199/42KB/42KBS

## dura**plus**®

11909122











Artikelnummer

EAN-Code 4012789996005 Herkunftsland Italien Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 37-47 mm Vierkantmaß 8/8,5 mm Stiftstärke WC 5 mm, mit Aufsteckhülsen von 5 bis 8 Stiftlänge vorstehend Lochung Schlitzkopf mit rot/weiß-Scheibe/Olive F1 Aluminium silber Farbe farben Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit Karton 10

**HOPPE-SchnellstiftPlus**-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive und Rot/Weiß-Scheibe für Bad/WC-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: schraubenlose Montage

