



## Produktdatenblatt

## **Maribor**

1766/3022P

## dura**norm**®





Artikelnummer	11929923
EAN-Code	4012789028102
Herkunftsland	Tschechische Re-
	publik
Warentarifnummer	83024110
Türdicke	40-50 mm
Vierkantmaß	8 mm
Stiftstärke WC	5 mm, mit Aufsteck-
	hülsen von 5 bis 8
	mm
Stiftlänge vorstehend	
Stiftlänge vorstehend Lochung	Schlitzkopf/Olive
-	
Lochung	Schlitzkopf/Olive
Lochung  Lochungsabstand	Schlitzkopf/Olive 78 mm
Lochung Lochungsabstand Schrauben	Schlitzkopf/Olive 78 mm Holzschrauben
Lochung Lochungsabstand Schrauben	Schlitzkopf/Olive 78 mm Holzschrauben F271 Alu goldf. glän-
Lochung Lochungsabstand Schrauben	Schlitzkopf/Olive 78 mm Holzschrauben F271 Alu goldf. glän- zend (nur für Innen-
Lochung Lochungsabstand Schrauben Farbe	Schlitzkopf/Olive 78 mm Holzschrauben F271 Alu goldf. glän- zend (nur für Innen- bereich geeignet)

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M4 mit Hülsenmuttern
- Besonderheit: HOPPE-Schnellmontage

