



Produktdatenblatt

dura**plus**®

AUS950S 100NM TBT4







Artikelnummer 11954814 EAN-Code 4012789055207 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024150 Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß Stiftlänge vorstehend 37 mm Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 37 mm vorst. stehmaß Rastung in ° 90° Schließung Drehzyl. H001 Schrauben M5x50 mm Farbe F9714M schwarz Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit 20 Karton

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect®** mit **Secu100®+ Secustik®** und **SecuTBT®**, abschließbar:

- erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- Achtung: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (SecuTBT®-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

