



## Produktdatenblatt

## dura**plus**®

## 2221/2210





Artikelnummer 11986025 EAN-Code 4012789125429 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 37-47 mm Vierkantmaß 8 mm Stiftlänge vorstehend Lochung Profilzylinder Lochungsabstand 72 mm Führung Ø18 mm Farbe F1 Aluminium silberfarben Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit Karton 10

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteile)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

