



Produktdatenblatt

Bergamo

M1628/42KV/42KVS

dura**plus**®











Artikelnummer 12011721 EAN-Code 4012789178449 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 37-47 mm Vierkantmaß 8/8,5 mm Stiftstärke WC

5 mm, mit Aufsteckhülsen von 5 bis 8

Stiftlänge vorstehend Lochung Schlitzkopf/Olive Schrauben Schraube selbstschneidend in Kunststoff Farbe F41-R satiniert verchromt - Resista® Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit Karton 10

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

