



Scheda tecnica

Paris

038S/UD9056 TBT4

dura**plus**®







Codice articolo 12025173 Codice EAN 4012789202144 Paese d'origine Germania Codice NC 83024150 Diametro perno 10 mm Misura quadro 7 mm 32-42 mm Sporgenza del qua-Lunghezza quadro / 7 mm / sporg. 32-42 sporgenza del qua-Scatto a ° Chiusura cilindro 2W153 M5x45 mm + M5x50Finitura F1 alluminio aspetto argento Assortimento Assortimento base Confezione 10 Imballo

Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®**, **SecuTBT®** e **VarioFit®**, con cilindro:

- adempie ai requisiti della normativa DIN EN 1627-1630 RC1-6
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile, bloccabile in posizione 0° e 90°, funzione di bloccaggio automatico
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)
- Attenzione: Per evitare un utilizzo errato, è consigliato applicare al profilo della finestra gli adesivi allegati (per SecuForte® e SecuTBT®).

