



Produktdatenblatt

dura**plus**®

3332ZA/3310





Artikelnummer 12040545 EAN-Code 4012789026788 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 37-47 mm Vierkantmaß 8 mm Stiftlänge vorstehend Lochung Profilzylinder Lochungsabstand 72 mm Führung Ø18 mm Farbe F31-1 Aluminium edelstahlfarben matt Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit Karton 10

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außen-Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteile)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

