



## Produktdatenblatt

## Macau

M1646/42KV/42KVS

## dura**plus**®

F96-1-R Schwarz sa-

tiniert - Resista®

Kern-Sortiment

10

12225381











Artikelnummer

Farbe

Sortiment

Packeinheit Karton

EAN-Code 4012789223279 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 37-47 mm Vierkantmaß 8 mm Stiftstärke WC 5 mm, mit Aufsteckhülsen von 5 bis 8 Stiftlänge vorstehend Lochung Schlitzkopf/Olive Schrauben Schraube selbstschneidend in Kunst-

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

