



Produktdatenblatt

Vitória

1515/42K/42KS

dura**plus**®

2840151









EAN-Code 4012789231045
Herkunftsland Deutschland
Warentarifnummer 83024110
Gebrauchs-Kategorie 3
Korrosionsbeständigkeit
Türdicke 37-47 mm

Türdicke 37-47 Vierkantmaß 8 mm

Artikelnummer

Stiftstärke WC 5 mm, mit Aufsteck-

hülsen von 5 bis 8

mm

Stiftlänge vorstehend
Lochung Schlitzkopf/Olive
Schrauben 3,5x20 mm

Farbe F1 Aluminium silber-

farben

Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit 1 Karton 10

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

