



Produktdatenblatt

Verona

M151/42KV/42KVS

dura**plus**®

2856304











EAN-Code 4012789240641 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 38-42 mm Vierkantmaß 8/8,5 mm Stiftstärke WC 5 mm, mit Aufsteckhülsen von 5 bis 8

Stiftlänge vorstehend
Lochung Schlitzkopf/Olive
Farbe F49-R verchromt Resista®

Sortiment Kern-Sortiment
Packeinheit 1

Packeinheit 1 Karton 10

Artikelnummer

 ${\sf HOPPE\text{-}Messing\text{-}Rosetten\text{-}T\"{u}rgriff\text{-}Garnitur\ mit\ Schlitzkopf/Olive\ f\"{u}r\ Bad/WC\text{-}T\"{u}ren:}$

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

