



## Produktdatenblatt

## Verona

M151/42KV/42KVS

## dura**plus**®











Artikelnummer 2856321 EAN-Code 4012789240665 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 38-42 mm Vierkantmaß 8/8,5 mm Stiftstärke WC 5 mm, mit Aufsteck-

mm

hülsen von 5 bis 8

Stiftlänge vorstehend
Lochung Schlitzkopf/Olive
Farbe F77-R messingf. poliert - Resista®
Sortiment Kern-Sortiment
Packeinheit 1

10

Karton

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

