



Produktdatenblatt

Liverpool

M551G/3359ZA/3357N/1313G

dura**plus**®







Artikelnummer	2881868
EAN-Code	4012789252149
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Türdicke	67-72 mm
Vierkantmaß	8 mm
Stiftlänge vorstehend	40 mm
Lochung	Profilzylinder
Lochung Lochungsabstand	Profilzylinder 92 mm
J	,
Lochungsabstand	92 mm
Lochungsabstand	92 mm F77-R messingf. po-
Lochungsabstand Farbe	92 mm F77-R messingf. poliert - Resista®

HOPPE-Messing-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2)
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

