



## Produktdatenblatt

## **Paris**

58/42KV/42KVS/138L

## dura**plus**®

3407527

4012789225266

Deutschland









Warentarifnummer 83024110
Gebrauchs-Kategorie 3
Korrosionsbeständig- 4
keit
Türdicke 37-42 mm

Artikelnummer

Herkunftsland

EAN-Code

Vierkantmaß 8 mm Stiftlänge vorstehend

Lochung Profilzylinder
Farbe F4 Aluminium bronzefarben

Sortiment Kern-Sortiment
Packeinheit 1
Karton 8

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

