



Produktdatenblatt

Dallas


M1643/843KV/843KVS

dura**plus**®



 ${\it HOPPE-Messing-Rosetten-T\"urgriff-Garnitur\ mit\ Schlitzkopf/Olive\ f\"ur\ Bad/WC-T\"uren:}$

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben



Artikelnummer	3415156
EAN-Code	4012789255959
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	3
Korrosionsbeständig-	4
keit	
Türdicke	37-42 mm
Vierkantmaß	8 mm
Stiftstärke WC	8 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Schlitzkopf/Olive
Schrauben	Schraube selbst-
	schneidend in Kunst-
	schneidend in Kunst- stoff
Farbe	
Farbe	stoff
Farbe Sortiment	stoff F41-R satiniert ver-
	stoff F41-R satiniert ver- chromt - Resista®