



Produktdatenblatt

San Francisco

58/42KV/42KVS/1301

dura**plus**®

3715714

4012789759389

Deutschland









Warentarifnummer 83024110
Gebrauchs-Kategorie 3
Korrosionsbeständig- 4
keit
Türdicke 37-42 mm
Vierkantmaß 8 mm

Artikelnummer

Herkunftsland

EAN-Code

Vierkantmaß 8 m Stiftlänge vorstehend

Lochung Profilzylinder
Farbe F1 Aluminium silberfarben

Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit 1 Karton 8

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

