



Produktdatenblatt

Dallas

FS-E61G/2222ZA/2210/1644F

dura**plus**®



















Artikelnummer	3861261
EAN-Code	4012789140620
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	4
Korrosionsbeständig-	4
keit	
Türdicke	67-72 mm
Vierkantmaß	9 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Lochungsabstand	92 mm
Farbe	F69 Edelstahl matt
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	5

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), entspricht DIN 18257 ES1 und DIN 18273, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179, Objekt-
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

