



Produktdatenblatt

Amsterdam

1400/3331E/3310

dura**plus**®





Artikelnummer 3928963 EAN-Code 4012789266153 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 57-67 mm Vierkantmaß 8 mm + 9 mmStiftlänge vorstehend Lochung Profilzylinder Lochungsabstand Farbe F1 Aluminium silberfarben Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit 5 Karton

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: aussen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Aussenschild mit Aussparung für Einsatz-Rosetten (separat bestellen), Rückholfeder im Innenschild mit Freilauf für Mehrpunktverriegelung

