

## Ficha técnica de producto

## Plus


## AR8180





Bisagra con rodamientos de bolas ARRONE:

- Material: acero inoxidable
- Categoría de uso de bisagra: categoría de uso 13
- Forma: cantos cuadrados
- Unidad de medida (embalaje): se vende por pares
- Peso de la puerta: adecuado para puertas con un peso de hasta 120 kg
- Fijación: 6 tornillos pozi avellanados de acero inoxidable para madera
- Pruebas: BS EN 1935:2002 (clasificación: 4 | 7 | 6 | 1\* | 1 | 4 | 0 | 13 ); BS EN 1634 Parte 1.
  Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AC0070, Marcado UKCA: AC7678
- Aprobación Certifire: CF369, CE DOP: HUK0016, UKCA DOP: HUK0016-UK



Código	50012903
Ref. producto	AR8180-BLK-A1
Código EAN	5051358003583
País de origen	China
Código NC	83021000
Categoría de uso	4
Resistencia a la co-	4
rrosión	
Medida	102x76 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Γ	
Forma	
Ángulo de la cuchilla	canto cuadrado
	canto cuadrado 4 perforaciones, pre-
Ángulo de la cuchilla	
Ángulo de la cuchilla	4 perforaciones, pre-
Ángulo de la cuchilla	4 perforaciones, pre- parado para tornillos
Ángulo de la cuchilla Taladro	4 perforaciones, pre- parado para tornillos avellanados
Ángulo de la cuchilla Taladro Grosor de material	4 perforaciones, pre- parado para tornillos avellanados 3 mm

transporte