

Scheda tecnica

Plus

AR0130



Cilindro a 6 perni a profilo europeo ARRONE:

- tipo di cilindro: cilindro con doppia entrata
- funzione chiave: chiavi diverse
- chiavi fornite: 3
- conforme: BS EN1303, BS EN 1634-1
- testato su porte antincendio in legno a 30, 60, 90 e 120 minuti; 120 minuti su porte antincendio in acciaio

Codice articolo	87108934
Rif. prodotto	AR-KD-0130-AA- MNP
Codice EAN	5051358052871
Paese d'origine	Italia
Codice NC	83014011
Tipo di porta	Porta in legno/porta metallica
No. controperni	6
Dispositivi di bloc-	Chiusura con chiavi
caggio e meccanismi di bloccaggio	diverse, 6 perni
Fissaggio	M5x70 mm
Fissaggio Lunghezza cilindro	M5x70 mm int. 30 mm, est. 30 mm
	int. 30 mm, est. 30
Lunghezza cilindro	int. 30 mm, est. 30 mm
Lunghezza cilindro Profilo chiave	int. 30 mm, est. 30 mm F6 - sezione Protezione contro fo-
Lunghezza cilindro Profilo chiave Sicurezza	int. 30 mm, est. 30 mm F6 - sezione Protezione contro forature e incrinature
Lunghezza cilindro Profilo chiave Sicurezza Finitura	int. 30 mm, est. 30 mm F6 - sezione Protezione contro forature e incrinature nichel opaco
Lunghezza cilindro Profilo chiave Sicurezza Finitura Finitura cilindro	int. 30 mm, est. 30 mm F6 - sezione Protezione contro forature e incrinature nichel opaco nichel opaco Assortimento AR-

